

PANNEAUX ACOUSTIQUES

Panneau acoustique insonorisant



MAGASIN

1 Allée des Champs 95270 
Belloy-en-France
Heures d'ouverture: 
Du Lundi au Samedi:
de 9h00 à 18h00



CONTACT

 01 34 71 06 60
 contact@migsaconcept.com
 www.migsaconcept.com
 [migsaconcept](https://www.instagram.com/migsaconcept)
 [migsaconcept](https://www.facebook.com/migsaconcept)



AUDEN

Améliorer la qualité du son grâce aux panneaux acoustiques.

Si vous avez déjà connu la frustration d'essayer de tenir une conversation dans une pièce à l'acoustique médiocre, vous apprécierez la différence que peuvent faire les panneaux acoustiques. La qualité du son est primordiale dans n'importe quel espace, qu'il s'agisse d'un salon confortable, d'un bureau animé ou d'un restaurant dynamique. Les panneaux acoustiques en bois font des merveilles pour améliorer la clarté du son en absorbant et en diffusant efficacement les ondes sonores.




Le bruit et l'écho peuvent perturber de manière significative, que ce soit dans un environnement de travail ou à la maison. Les PANNEAUX ACOUSTIQUES ont été conçus avec un feutre unique qui absorbe le son et des matériaux durables pour créer l'équilibre et l'harmonie idéals pour toute maison ou bureau.

Produit



Auden

Accessoires



21 mm
21 mm
JM1118

DIMENSIONS :
21 x 21 x 2 400 mm
21 x 21 x 3 000 mm

Placage en Bois



30WV



26WV



10WV



B111




23WV



22WV



20WV



Avantage



Réduction efficace du bruit

Le feutre insonorisant réduit le bruit et réduit les échos indésirables.

Riche en couleurs et en formes

Idéal pour plaire à n'importe quelle maison ou style de maison couleurs et finitions de grain de bois à facettes.

Ignifuge

Feutre acoustique noir classe ignifuge B1

Protection de l'environnement

Les panneaux de fibres de densité moyenne P2 résistent aux gaz nocifs. et offre une protection contre les composés.

Caractéristiques

Material	MDF et Feutrine noir
Placage	Bois
Dimensions	240 x 60
Epaisseur	21 mm (épaisseur MDF 12 mm x 27 mm épaisseur
Poids	10,9 kg
Écologique (panneau MDF)	CARB P2
Ignifuge (feutre)	Peut atteindre la norme EN 13501-1:2018 CLASSE B, ASTM E84 CLASSE A
NRC (feutre)	Montage mural, CNRC 0,3 ; installation ferroviaire, CNRC amélioré
Entretien	Nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon sec, ne pas utiliser d'eau
Installation	Vis de montage ou adhésif



PANNEAUX MURAUX EN PVC

Des désigne qui accompagnent la vie

MAGASIN

1 Allée des Champs 95270 
 Belloy-en-France
 Heures d'ouverture: 
 Du Lundi au Samedi:
 de 9h00 à 18h00



CONTACT

 01 34 71 06 60
 contact@migsaconcept.com
 www.migsaconcept.com
 [migsaconcept](https://www.instagram.com/migsaconcept)
 [migsaconcept](https://www.facebook.com/migsaconcept)



U 01



U 02



U 03



U 04



U 05



U 06



U 07



U 08



U 09



U 10



U 11



U 12



U 13



U 14



U 15





U 19



U 20



U 21



U 22



U 23



U 29



U 25



U 26



U 35



U 36



U 37



U 30



U 31



U 32



U 33



U 34





U 38



U 39

IMPRESSION EN 3D



3D 01



3D 02




3D 03



3D 24



3D 25



3D 26



3D 18



3D 19




3D 20



3D 21



3D 22



3D 23

Panneau mural en PVC

Les panneaux muraux en PVC sont des produits qui offrent des avantages d'utilisation et vous aident à créer de l'espace pour une conception de décoration spéciale. Les panneaux muraux en PVC, qui ont été fréquemment utilisés ces dernières années et confèrent un aspect esthétique à la zone, offrent la possibilité d'être utilisés pendant des années.

En plus du matériau PVC, les produits d'application design préparés avec des produits durcisseurs sont également préférés car ils ne contiennent pas de substances cancérigènes et sont inodores.

Caractéristiques des panneaux muraux en PVC

Les panneaux aux motifs décoratifs contribuent non seulement à capturer la sensation de profondeur de l'environnement, mais permettent également d'obtenir une intégrité hautement esthétique. Les panneaux offrent un travail extrêmement élégant et idéal et sont également très faciles à appliquer.

Après avoir acheté des panneaux muraux en PVC, vendus à des prix abordables, vous pouvez faire une différence dans votre décoration en appliquant n'importe quelle zone de votre choix en peu de temps.

Lorsque vous utilisez des panneaux muraux en PVC, vous pouvez facilement les coller avec le mastic dont vous avez besoin. Après le processus de collage, il ne reste plus qu'à sécher pendant un certain temps.

Domaines d'utilisation des panneaux muraux en PVC

Les panneaux muraux en PVC sont aujourd'hui préférés dans de nombreux domaines.

L'application, que l'on rencontre aussi bien dans les bureaux que dans les maisons, se retrouve également dans les travaux de décoration des restaurants et des cafés. De plus, ce produit est également utilisé pour rendre certaines zones plus élégantes et efficaces dans différents magasins ou lieux de travail. En plus d'offrir des options de prix extrêmement abordables, les panneaux d'application font partie des produits les plus appréciés car ils facilitent la création d'un espace très efficace.

Modèles de panneaux muraux en PVC ?

Différentes options de motifs sont proposées dans les conceptions de panneaux en PVC. Vous pouvez effectuer votre achat en choisissant le panneau mural en PVC à motifs de marbre qui correspond à vos goûts ou qui propose des solutions qui seront en harmonie avec votre application de décoration.

Lors de l'achat de produits, les dimensions de la zone à appliquer doivent également être déterminées. De cette façon, vous pouvez avoir l'avantage d'effectuer l'application sans rencontrer de mauvaises surprises. C'est un détail important pour la mise en œuvre que vous achetez également les matériaux auxiliaires dont vous aurez besoin lors de l'achat du produit.

CARACTÉRISTIQUES

Produit	Panneau PVC Type Marbre
Matériaux et technologie	Poudre de pierre + résine PVC, transfert de chaleur, revêtement UV.
Taille et épaisseur	1220x2440 mm 2,5 mm/2,8 mm/3,0 mm/3,2 mm/3,5 mm.
Dessins	Grain de marbre, grain de bois, couleur unie et design 3D.
Caractéristiques	Protection de l'environnement, Ignifuge (Classe B1), Etanche, Résistant à l'usure (3H), sans produits chimiques, haute brillance.



"Des désigne qui accompagnent la vie"

MAGASIN

1 Allée des Champs 95270 
Belloy-en-France
Heures d'ouverture: 
Du Lundi au Samedi:
de 9h00 à 18h00



CONTACT

 01 34 71 06 60
 contact@migsaconcept.com
 www.migsaconcept.com
 [migsaconcept](https://www.instagram.com/migsaconcept)
 [migsaconcept](https://www.facebook.com/migsaconcept)